



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ.....
ที่.....ลพ ๔๗๕๐๑/๕๐.....วันที่.....๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗.....
เรื่อง.....รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
ตัวชี้วัด ๗๓ ภายใต้การดำเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลัง พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด
คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเป้าหมาย
ประเทศลดได้ร้อยละ ๑๐

ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายปี นับตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e-report.energy.go.th
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทวรรณ เดคำกาศ)
พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ


ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....


(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)
หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็น ปลัดอบต.ท่าแม่ลอบ

.....
.....


(นายชุมพต สุวรรณกาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ความเห็น นายกอบต.ท่าแม่ลอบ

.....
.....


(นายรัชชัย กุณฑลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

จังหวัด: ลำพูน



<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลก้อ	48,801.40	35,304.44	27.66 %	ผ่าน	28,745.40	3,120.13	89.15 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลดงคำ	37,993.25	18,542.00	51.20 %	ผ่าน	6,454.80	4,028.03	37.60 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคันธง	77,736.36	88,070.33	-13.29 %	ไม่ผ่าน	3,308.14	4,798.83	-45.06 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทากาศ	54,393.95	18,904.67	65.24 %	ผ่าน	1,631.76	2,446.15	-49.91 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ	41,779.46	22,723.00	45.61 %	ผ่าน	8,719.90	3,087.55	64.59 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าขุมเงิน	45,837.48	32,800.73	28.44 %	ผ่าน	6,482.64	5,918.75	8.70 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้างทอง	43,508.91	26,205.00	39.77 %	ผ่าน	1,504.48	3,317.05	-120.48 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าหลวง	44,203.62	20,990.19	52.51 %	ผ่าน	3,805.26	2,478.40	34.87 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าปลาตุก	67,354.40	30,055.00	55.4 %	ผ่าน	7,717.05	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าสนชัย	46,906.59	17,208.21	63.31 %	ผ่าน	8,605.74	4,327.77	49.71 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสนแส	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง	54,981.70	35,699.00	35.07 %	ผ่าน	5,107.72	7,351.80	-43.94 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกลาง	111,374.21	82,704.00	25.74 %	ผ่าน	3,107.40	684.00	77.99 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านธิ	94,934.19	70,333.40	25.91 %	ผ่าน	6,316.92	9,859.37	-56.08 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแป้น	92,130.68	55,826.64	39.40 %	ผ่าน	49,479.15	2,386.10	95.18 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโอง	59,501.53	62,877.00	-5.67 %	ไม่ผ่าน	3,004.78	8,423.58	-180.34 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลประดู่ป่า	44,751.88	43,668.98	2.42 %	ไม่ผ่าน	2,342.82	4,568.10	-94.98 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าซาง	59,796.08	48,881.54	18.25 %	ไม่ผ่าน	2,553.44	2,533.45	0.78 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าไผ่	127,942.41	46,034.00	64.02 %	ผ่าน	8,649.42	6,037.20	30.20 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าสัก	139,533.77	53,150.67	61.91 %	ผ่าน	4,981.22	2,480.60	50.20 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงน้อย	50,009.29	37,127.49	25.76 %	ผ่าน	2,161.95	2,089.37	3.36 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมะกอก	43,706.33	32,811.79	24.93 %	ผ่าน	4,329.60	4,166.14	3.78 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้	83,182.14	105,350.50	-26.65 %	ไม่ผ่าน	7,066.74	6,067.95	14.13 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ดิน	54,424.47	21,997.00	59.58 %	ผ่าน	6,075.60	2,501.76	58.82 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่แรง	58,382.12	45,691.15	21.74 %	ผ่าน	2,823.74	5,769.55	-104.32 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลริมปิง	62,643.78	43,328.07	30.83 %	ผ่าน	2,776.33	8,426.47	-203.51 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลิ้น	44,556.22	19,109.70	57.11 %	ผ่าน	8,857.78	3,368.63	61.97 %	ผ่าน

เทศบาลตำบลวังดิน	126,118.52	24,878.72	80.27 %	ผ่าน	5,577.54	7,118.13	-27.62 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังผาง	56,235.48	41,159.22	26.81 %	ผ่าน	3,539.88	9,742.75	-175.23 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงยอง	77,334.08	58,399.70	24.48 %	ผ่าน	2,476.14	5,055.47	-104.17 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย	68,807.21	45,348.51	34.09 %	ผ่าน	3,895.10	6,140.24	-57.64 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีวิชัย	56,933.65	106,063.53	-86.29 %	ไม่ผ่าน	9,501.18	102,953.32	-983.58 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน	44,197.82	30,700.58	30.54 %	ผ่าน	1,602.72	2,598.50	-62.13 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองยวง	46,614.99	26,528.16	43.09 %	ผ่าน	3,106.14	3,208.61	-3.30 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองล่อง	56,935.57	46,294.03	18.69 %	ไม่ผ่าน	3,231.77	6,454.15	-99.71 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเหมืองง่า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเหมืองจี้	55,994.53	37,083.48	33.77 %	ผ่าน	3,957.40	2,117.72	46.49 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลอุโมงค์	579,243.75	68,389.29	88.19 %	ผ่าน	2,996.12	4,264.62	-42.34 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองลำพูน	82,839.69	53,680.00	35.20 %	ผ่าน	1,792.64	1,537.30	14.24 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	119,543.95	267,538.00	-123.80 %	ไม่ผ่าน	42,459.18	25,929.80	38.93 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม	49,010.79	14,792.00	69.82 %	ผ่าน	20,638.62	5,319.70	74.22 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์	80,075.78	43,987.92	45.07 %	ผ่าน	7,036.79	4,554.94	35.27 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	60,962.44	48,594.17	20.29 %	ผ่าน	10,022.45	9,335.28	6.86 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง	37,519.96	17,202.77	54.15 %	ผ่าน	10,030.14	4,611.99	54.02 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู	77,749.20	30,177.72	61.19 %	ผ่าน	12,157.44	2,755.00	77.34 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว	43,670.52	23,774.24	45.56 %	ผ่าน	31,331.19	2,577.05	91.77 %	ผ่าน
อบต. ท่าตุ้ม	39,787.05	29,005.75	27.10 %	ผ่าน	378.87	1,645.72	-334.38 %	ไม่ผ่าน
อบต. ท่าแม่ლობ	40,627.38	19,487.00	52.03 %	ผ่าน	7,375.44	6,042.15	18.08 %	ไม่ผ่าน
อบต. หุ่นช้าง	37,924.02	16,112.44	57.51 %	ผ่าน	6,727.56	3,026.45	55.01 %	ผ่าน
อบต. น้ำดิบ	183,654.78	30,391.61	83.45 %	ผ่าน	5,367.66	1,733.75	67.70 %	ผ่าน
อบต. บ้านเรือน	ไม่ครบ	27,168.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,745.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ลาน	44,765.00	18,099.58	59.57 %	ผ่าน	17,850.06	2,588.74	85.50 %	ผ่าน
อบต. เวียงกานต์	50,178.71	33,030.00	34.18 %	ผ่าน	5,048.20	3,943.91	21.87 %	ผ่าน
อบต. หนองปลาสะวาย	64,757.65	26,691.46	58.78 %	ผ่าน	5,512.72	4,124.93	25.17 %	ผ่าน
อบต. หนองหนาม	49,565.66	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,642.89	3,256.85	-23.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยยาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่ายาว	57,269.95	60,614.99	-5.84 %	ไม่ผ่าน	5,119.64	6,205.83	-21.22 %	ไม่ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน 2567 - กันยายน 2567)

จังหวัด:

<<กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลก้อ	53,815.33	52,864.18	1.77 %	ไม่ผ่าน	28,745.40	2,925.05	89.82 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลดงคำ	43,203.40	23,983.00	44.49 %	ผ่าน	6,454.80	4,258.20	34.03 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลตันธง	85,275.32	119,445.13	-40.07 %	ไม่ผ่าน	3,323.56	6,564.00	-97.50 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทากาศ	64,270.57	38,294.47	40.42 %	ผ่าน	1,631.76	2,383.17	-46.05 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ	47,131.70	25,732.00	45.40 %	ผ่าน	8,719.50	3,618.70	58.50 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าขุมเงิน	50,961.09	47,103.29	7.57 %	ไม่ผ่าน	6,482.64	6,790.85	-4.75 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้างทอง	48,948.15	30,785.00	37.11 %	ผ่าน	1,502.88	3,116.43	-107.36 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	49,322.61	28,842.33	41.52 %	ผ่าน	3,805.26	2,452.24	35.56 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าปลาดุก	71,845.31	40,044.10	44.26 %	ผ่าน	7,704.84	7,036.46	8.67 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสนชัย	52,647.00	27,126.89	48.47 %	ผ่าน	8,606.56	3,670.17	57.36 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสนเฝ้า	174,116.13	55,040.28	68.39 %	ผ่าน	2,824.77	5,121.76	-81.32 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง	60,980.89	49,673.00	18.54 %	ไม่ผ่าน	5,119.09	16,011.20	-212.77 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกลาง	149,336.13	114,864.00	23.08 %	ผ่าน	3,107.40	684.00	77.99 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านธิ	99,956.13	100,575.26	-0.62 %	ไม่ผ่าน	6,316.92	11,338.33	-79.49 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแป้น	93,741.18	89,750.17	4.26 %	ไม่ผ่าน	49,473.06	3,368.30	93.19 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโสง	64,587.39	101,278.00	-56.81 %	ไม่ผ่าน	3,002.33	8,299.38	-176.43 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลประดู่ป่า	49,716.45	38,034.29	23.50 %	ผ่าน	2,342.82	5,248.10	-124.01 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าขวาง	64,877.57	84,793.71	-30.70 %	ไม่ผ่าน	2,550.61	2,864.65	-12.31 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าไผ่	137,914.50	68,949.00	50.01 %	ผ่าน	8,652.66	5,331.55	38.38 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าสัก	130,303.37	79,698.21	38.84 %	ผ่าน	4,982.04	2,731.69	45.17 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงน้อย	56,009.19	57,101.64	-1.95 %	ไม่ผ่าน	2,161.14	2,172.98	-0.55 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมะกอก	49,756.32	48,943.30	1.63 %	ไม่ผ่าน	4,341.37	4,203.43	3.18 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้	95,293.67	100,138.39	-5.08 %	ไม่ผ่าน	7,066.74	2,536.30	64.11 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ดิน	60,672.17	48,531.00	20.01 %	ผ่าน	6,070.74	2,997.24	50.63 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่แรง	63,366.19	64,260.80	-1.41 %	ไม่ผ่าน	2,819.66	5,696.74	-102.04 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลริมปิง	67,093.16	66,482.62	0.91 %	ไม่ผ่าน	2,779.98	9,244.49	-232.54 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลิ้น	51,580.45	26,252.25	49.10 %	ผ่าน	8,854.95	4,058.94	54.16 %	ผ่าน

เทศบาลตำบลวังดิน	154,352.13	33,391.48	78.37 %	ผ่าน	5,577.54	6,768.28	-21.35 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังผาง	61,232.97	64,630.45	-5.55 %	ไม่ผ่าน	3,539.88	12,158.50	-243.47 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงยอง	91,715.96	84,618.48	7.74 %	ไม่ผ่าน	2,476.14	5,575.78	-125.18 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงศรีเตี้ย	73,375.04	74,577.26	-1.64 %	ไม่ผ่าน	3,888.98	5,652.64	-45.35 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงศรีบัวบาน	54,388.53	52,564.00	3.35 %	ไม่ผ่าน	6,915.54	3,015.60	56.39 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลดงศรีวิชัย	65,033.65	54,386.00	16.37 %	ไม่ผ่าน	9,501.18	7,713.80	18.81 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงหนองช้างค้ำ	51,281.64	42,582.62	16.96 %	ไม่ผ่าน	1,602.72	3,077.60	-92.02 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงหนองยาง	52,838.63	35,218.05	33.35 %	ผ่าน	3,108.60	3,315.85	-6.67 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงหนองล่อง	87,318.24	72,188.31	17.33 %	ไม่ผ่าน	3,232.56	5,675.40	-75.57 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงเหมืองง่า	110,314.90	102,581.36	7.01 %	ไม่ผ่าน	3,319.62	30,721.67	-825.46 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงเหมืองจี้	63,667.69	43,843.30	31.14 %	ผ่าน	3,958.23	2,330.90	41.11 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลดงโม่ง	651,075.69	113,474.92	82.57 %	ผ่าน	2,995.32	5,015.00	-67.43 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองลำพูน	86,406.61	85,680.00	0.84 %	ไม่ผ่าน	1,789.79	1,470.65	17.83 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	142,744.20	337,806.00	-136.65 %	ไม่ผ่าน	42,449.84	27,467.66	35.29 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม	54,032.72	21,855.00	59.55 %	ผ่าน	20,638.62	5,014.80	75.70 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์	84,939.06	57,075.78	32.80 %	ผ่าน	7,022.16	4,794.87	31.72 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	66,040.20	65,947.99	0.14 %	ไม่ผ่าน	10,031.40	8,971.06	10.57 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง	42,758.80	26,732.00	37.48 %	ผ่าน	10,024.62	4,381.88	56.29 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล	82,447.77	44,558.44	45.96 %	ผ่าน	12,157.44	2,850.00	76.56 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว	48,178.06	33,358.51	30.76 %	ผ่าน	27,862.98	8,229.38	70.46 %	ผ่าน
อบต. ท่าตม	45,377.53	38,726.45	14.66 %	ไม่ผ่าน	378.87	1,744.75	-360.51 %	ไม่ผ่าน
อบต. ท่าแม่ลอม	44,880.81	26,696.78	40.52 %	ผ่าน	7,375.44	6,055.15	17.90 %	ไม่ผ่าน
อบต. หุ่นช้าง	42,996.59	23,084.23	46.31 %	ผ่าน	6,727.56	5,115.60	23.96 %	ผ่าน
อบต. น้ำดิบ	196,694.70	40,639.54	79.34 %	ผ่าน	5,367.66	1,590.30	70.37 %	ผ่าน
อบต. บ้านเรือน	47,925.32	36,084.00	24.71 %	ผ่าน	1,969.04	4,128.80	-109.69 %	ไม่ผ่าน
อบต. แม่ลาน	49,838.40	25,907.54	48.02 %	ผ่าน	17,850.06	2,879.41	83.87 %	ผ่าน
อบต. เวียงกานต์	55,170.35	53,078.00	3.79 %	ไม่ผ่าน	5,049.84	5,034.16	0.31 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาสะวาย	71,006.71	37,399.33	47.33 %	ผ่าน	5,515.56	4,602.86	16.55 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองหนาม	55,260.63	44,369.11	19.71 %	ไม่ผ่าน	2,641.27	3,418.43	-29.42 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยยาย	61,942.43	64,397.75	-3.96 %	ไม่ผ่าน	4,828.14	3,070.16	36.41 %	ผ่าน
อบต. เหล่ายาว	62,594.01	78,384.12	-25.23 %	ไม่ผ่าน	5,126.55	5,823.35	-13.59 %	ไม่ผ่าน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Lamphun-sdo-18

หน่วยงาน : อบต. ท่าแม่ลอย

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | หน่วยงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ท่าแม่ลอย

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2567 (บาท/ปี)

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2567											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	1120.00	1120.00	1120.00	1120.00	1120.00	1120.00	1120.00	1120.00	1120.00	1120.00	1120.00	1120.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	660.00	660.00	660.00	500.00	600.00	550.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	68.00	70.00	55.00	50.00	25.00	30.00	50.00	35.00	25.00	15.00	30.00	50.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2566

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2567											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	7,140.23	6,942.49	6,730.41	6,563.02	6,868.25	7,525.14	8,189.08	7,705.05	7,460.92	7,238.09	7,187.59	7,100.08
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,354.00	3,199.00	2,636.00	2,625.00	2,856.00	4,817.00	2,476.00	7,521.21	4,190.00	4,524.58	3,934.98	4,050.01

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2567											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
น้ำมันมาตรฐาน	1,229.24	1,229.24	1,229.24	1,229.24	1,229.24	1,229.24	1,229.24	1,229.24	1,229.24	1,229.24	1,229.24	1,229.24
น้ำมันที่ใช้จริง	928.05	1,106.50	788.55	1,149.00	986.75	1,083.30	700.25	1,122.55	991.96	890.65	1,276.35	1,073.38

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอย

หลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอย ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอยและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอยขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอย ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานควบคุม ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
๒. เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอยเป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๔. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอย

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอย มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อมาตรการประหยัดพลังงาน และการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๒. ทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน	ได้คณะทำงานที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสำนักงาน	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๓. แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน/คณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน	มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ตามภารกิจงานปฏิบัติงาน	ตลอดปี	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงาน เสนอคณะทำงานลดใช้พลังงานฯ ให้ความเห็นชอบ	ได้แผนปฏิบัติการฯ และมาตรการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร	ตลอดปี	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๕. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากร ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๖. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดทั้งปี	บุคลากรในหน่วยงาน
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านระบบ e - report ของ สนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกำหนด	ทุกสิ้นเดือน	บุคลากรในหน่วยงาน
๘. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และประเมินผล	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดปี	คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๙. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและปริมาณการใช้พลังงาน	มีผลการใช้พลังงานของสำนักงานรายงานผู้เกี่ยวข้อง	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๑๐. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา	ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปีงบประมาณต่อไป	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ	
๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ	
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ – ๒๗ องศาเซลเซียส
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการ สูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจาก ห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วย งานสารบรรณ
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง	
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบตาหมอน	
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน	
๓.๑	คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก
๓.๒	Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๓ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
๓.๓	กระติกไฟฟ้า ๓.๓.๑ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ใส่ น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ ๓.๓.๒ ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๓ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๔ ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที
๓.๔	ตู้เย็น ๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๖ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๓.๕	เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน
๓.๖	โทรทัศน์/วิทยุ ๓.๖.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๖.๒ ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๖.๓ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๖.๔ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๖.๕ ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ
๓.๗	เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๗.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๗.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๗.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ	
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง	
๔.๑	ขับที่ใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
๔.๓	ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๖	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด
๕. มาตรการปลูกจิตสำนึก	
๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

บุคลากรที่มีจิตสำนึก ตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัด
๑. ปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ e – report เมื่อกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว	โปรแกรมประมวลผลของระบบ e –report
๒. ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรในสำนักงาน	ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ	แบบเก็บข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๒. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน

ธวัชชัย กุณหลวง
(นายธวัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ