



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ที่ ลพ ๗๙๔๐๑/

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทาง และเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็น การประเมินหัวข้อ “การลดพลังงาน” มีนิยามดังนี้

เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเป้าหมาย ประเทศลดได้ร้อยละ ๑๐

มีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านลดลงร้อยละ ๑๐ เทียบกับ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ

ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ย โดยนับตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไปประมาณ ๑ เดือน)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e-report.energy.go.th เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

(นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

(นายวิชชัย กุณหลวง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าหลัก

แบบสำรวจ

แบบเทียบประสิทธิภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

คู่มือ

กรมการพลังงานจังหวัดจันทบุรี กองการพลังงานจังหวัดจันทบุรี โทร. 2563 (ยกเว้น 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: ลำพูน

หน่วย	การใช้จ่าย				การใช้จ่าย			
	ค่ามาตรฐาน ไม่ครบ	ค่าจริง ไม่ครบ	ผลประหยัด ประเมินไม่ได้	คะแนน	ค่ามาตรฐาน ไม่ครบ	ค่าจริง ไม่ครบ	ผลประหยัด ประเมินไม่ได้	คะแนน
เทศบาลตำบล				0.0				0.0
เทศบาลตำบลดง	87,914.09	48,750.00	44.55 %	5.0	23,773.61	8,852.06	62.77 %	5.0
เทศบาลตำบลดง	351,931.34	194,804.45	44.65 %	5.0	16,240.48	13,126.13	19.18 %	5.0
เทศบาลตำบลทากาศ	157,351.41	69,278.61	55.97 %	5.0	11,474.70	5,089.70	55.64 %	5.0
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ	93,579.97	42,566.58	54.51 %	5.0	15,404.88	5,297.85	65.61 %	5.0
เทศบาลตำบลทากาศเงิน	124,891.13	66,727.36	46.57 %	5.0	14,820.72	9,348.29	36.92 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าช้างทอง	116,105.70	48,343.00	58.36 %	5.0	5,754.89	6,113.79	-6.24 %	0.5
เทศบาลตำบลท่าหลวง	104,029.06	48,793.53	53.10 %	5.0	10,379.01	5,408.71	47.89 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าลาด	271,213.53	67,142.00	75.24 %	5.0	20,213.00	13,767.35	31.89 %	5.0
เทศบาลตำบลทาสชัย	81,995.70	47,459.37	42.12 %	5.0	17,888.43	8,933.44	50.06 %	5.0
เทศบาลตำบลทาสไผ่	890,788.13	85,758.66	90.37 %	5.0	13,614.74	7,317.00	46.26 %	5.0
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง	132,674.02	109,382.00	17.56 %	5.0	26,646.71	8,544.35	67.93 %	5.0
เทศบาลตำบลบ้านกลาง	218,530.38	163,178.02	25.33 %	5.0	24,463.55	4,944.60	79.79 %	5.0
เทศบาลตำบลบ้านธิ	470,269.72	148,114.44	68.50 %	5.0	29,824.08	17,883.20	40.04 %	5.0
เทศบาลตำบลบ้านแม่	294,098.09	109,068.19	62.91 %	5.0	26,645.53	2,579.48	90.32 %	5.0
เทศบาลตำบลบ้านโง้ง	197,617.78	150,287.00	23.95 %	5.0	20,680.77	13,533.84	34.56 %	5.0
เทศบาลตำบลประดู่ป่า	102,010.80	41,569.91	59.2 %	5.0	8,356.13	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลป่าขาง	193,484.63	115,859.75	40.12 %	5.0	16,646.32	2,600.30	84.38 %	5.0
เทศบาลตำบลป่าไฟ	792,202.38	126,177.97	84.07 %	5.0	28,146.37	11,761.41	58.21 %	5.0
เทศบาลตำบลป่าสัก	209,891.70	103,943.61	50.48 %	5.0	19,202.47	5,683.55	70.40 %	5.0
เทศบาลตำบลวังน้อย	125,057.05	99,867.68	20.14 %	5.0	10,947.01	3,916.21	64.23 %	5.0
เทศบาลตำบลมะกอก	85,422.22	63,114.92	26.11 %	5.0	12,867.37	7,814.27	39.27 %	5.0
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้	248,285.55	188,051.30	24.26 %	5.0	29,700.00	7,386.07	75.13 %	5.0

องค์กรปกครองท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่ตื่น	150,453.88	71,159.00	52.70 %	5.0	26,475.76	11,659.76	55.96 %
เทศบาลตำบลแม่แรง	191,872.80	104,181.70	45.70 %	5.0	14,412.27	8,041.73	44.20 %
เทศบาลตำบลริมปิง	241,335.91	88,923.73	63.15 %	5.0	24,288.80	15,799.10	34.95 %
เทศบาลตำบลลี่	70,970.28	41,848.74	41.03 %	5.0	24,679.49	6,404.40	74.05 %
เทศบาลตำบลวังดิน	151,796.09	64,946.14	57.21 %	5.0	26,290.80	13,251.96	49.59 %
เทศบาลตำบลวังผาง	171,387.34	92,137.83	46.24 %	5.0	20,793.16	11,514.35	44.62 %
เทศบาลตำบลเวียงยอง	196,988.38	128,141.86	34.95 %	5.0	16,803.02	11,434.66	31.95 %
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย	255,912.08	115,557.35	54.84 %	5.0	16,216.17	10,382.57	35.97 %
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน	86,135.73	73,903.00	14.20 %	5.0	15,465.24	15,707.25	-1.56 %
เทศบาลตำบลศรีวิชัย	101,572.45	81,725.00	19.54 %	5.0	25,993.44	6,042.54	76.75 %
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน	83,710.02	53,717.19	35.83 %	5.0	5,814.24	2,622.15	54.90 %
เทศบาลตำบลหนองยาง	113,508.40	56,143.93	50.54 %	5.0	15,332.88	3,804.85	75.19 %
เทศบาลตำบลหนองล่อง	163,170.09	108,603.62	33.44 %	5.0	18,822.75	7,142.35	62.05 %
เทศบาลตำบลเหมืองง่า	991,020.44	123,901.35	87.50 %	5.0	505,988.91	14,415.26	97.15 %
เทศบาลตำบลเหมืองจี้	130,923.17	76,646.97	41.46 %	5.0	12,688.30	4,390.40	65.40 %
เทศบาลตำบลอุโมงค์	475,979.09	185,945.08	60.93 %	5.0	14,408.38	12,646.00	12.23 %
เทศบาลเมืองลำพูน	174,738.33	143,256.00	18.02 %	5.0	16,601.70	2,656.70	84.00 %
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	534,790.25	526,871.38	1.48 %	0.5	59,709.17	31,965.88	46.46 %
องค์การบริหารส่วนตำบลเคอึนปม	136,210.91	44,313.00	67.47 %	5.0	36,770.64	9,575.89	73.96 %
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์	443,952.16	89,070.16	79.94 %	5.0	15,906.39	7,947.76	50.03 %
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	137,966.97	105,058.37	23.85 %	5.0	34,803.59	16,915.08	51.40 %
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง	55,717.10	30,661.00	44.97 %	5.0	23,756.16	12,688.77	46.59 %
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพญา	341,370.75	50,315.77	85.26 %	5.0	19,216.56	26,600.00	-38.42 %
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว	105,336.21	53,045.23	49.64 %	5.0	26,134.80	8,245.40	68.45 %
อบต. ท่าตม	81,362.06	57,376.51	29.48 %	5.0	5,583.78	3,254.90	41.71 %
อบต. ทาแม่ลอบ	135,006.17	38,598.00	71.41 %	5.0	104,953.63	9,240.53	91.20 %
อบต. ห้วยช้าง	43,716.32	30,248.14	30.81 %	5.0	23,333.40	6,717.85	71.21 %
อบต. น้ำตื้น	188,290.00	78,878.97	58.11 %	5.0	13,339.20	3,955.80	70.34 %
อบต. บ้านเรือน	139,194.13	40,065.00	71.22 %	5.0	7,671.90	3,862.54	49.65 %
อบต. แม่ลาน	106,595.62	41,481.90	61.08 %	5.0	32,163.00	8,721.34	72.88 %
อบต. เวียงกาძ	102,575.88	77,842.34	24.11 %	5.0	13,492.76	9,332.51	30.83 %
อบต. หนองปลาสะวาย	195,988.36	59,959.80	69.41 %	5.0	14,027.89	5,192.37	62.99 %
อบต. หนองหนาม	119,824.65	58,896.00	50.85 %	5.0	7,646.73	6,073.11	20.58 %
อบต. ห้วยยาบ	206,438.78	77,638.01	62.39 %	5.0	14,988.03	4,346.84	71.00 %
อบต. เหล่ายาว	153,825.59	97,171.69	36.83 %	5.0	17,031.71	6,614.42	61.16 %

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กรกรวพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสแม่เหล็ก : Lamphun-sdo-18

หน่วยงาน : อบต. ทาแมลอบ

ข้อมูลเบื้องต้น

คณะกรรมการ

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานที่ดำเนินการ

ส่งข้อมูลสรุป

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดำเนินการใช้พลังงาน

อาคารระบบ

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการไฟฟ้าพลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ทาแมลอบ

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการไฟฟ้าพลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 26000000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 180000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 450000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	791.00	781.00	810.00	619.00	805.00	795.00	799.00	803.00	789.00	788.00	786.00	789.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
4. เวลา	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	696.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00

ทำการ (ชั่วคราว)

5. ผู้ที่เข้ามาใช้ บริการ (คน)	76.00	75.00	85.00	84.00	76.00	65.00	71.00	85.00	69.00	91.00	86.00	78.00
6. พื้นที่การให้ บริการ (ตาราง กิโลเมตร)	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
7. การออก พื้นที่ (ครั้ง)	51.00	53.00	65.00	42.00	54.00	40.00	54.00	39.00	45.00	60.00	60.00	58.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของบั้งจืด กรุณากรอก 0 **ดูข้อมูลปี 2563**

บันทึกข้อมูล



หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการให้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า มาตรฐาน	11,655.56	11,050.10	10,908.39	8,271.27	9,589.40	10,389.79	12,177.62	11,951.50	12,713.46	12,201.55	12,000.19	12,097.35
ไฟฟ้าที่ใช้ จริง	3,863.00	2,560.00	2,697.00	2,730.00	2,520.00	2,488.00	3,518.00	4,131.00	3,973.00	3,299.00	3,255.00	3,564.00
น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมัน มาตรฐาน	8,863.59	8,760.71	9,059.06	7,094.09	9,007.62	8,904.74	8,945.89	8,987.04	8,843.01	8,832.72	8,812.15	8,843.01
น้ำมันที่ใช้จริง	969.00	1,073.95	673.00	939.23	774.60	793.25	847.30	763.10	573.85	873.95	227.55	731.75



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

หลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ ทุกหน่วยงานควบคุม ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
๒. เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบเป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๔. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วน of พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน เชื่อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อมาตรการประหยัดพลังงาน และการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๒. ทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน	ได้คณะทำงานที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสำนักงาน	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๓. แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน/คณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน	มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ตามภารกิจการปฏิบัติงาน	ตลอดปี	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงาน เสนอคณะทำงานลดใช้พลังงานฯ ให้ความเห็นชอบ	ได้แผนปฏิบัติการฯ และมาตรการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร	ตลอดปี	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๕. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากร ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	บุคลากร และสถานศึกษา ในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๖. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดทั้งปี	บุคลากรในหน่วยงาน
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านระบบ e - report ของ สนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามกำหนด	ทุกสิ้นเดือน	บุคลากรในหน่วยงาน
๘. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และประเมินผล	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดปี	คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๙. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและปริมาณการใช้พลังงาน	มีผลการใช้พลังงานของสำนักงานรายงานผู้เกี่ยวข้อง	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๑๐. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา	ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปีงบประมาณต่อไป	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบตาแม่ลอบ	
๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ	
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง	
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ	
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน	
๓.๑	คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก
๓.๒	Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๓ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
๓.๓	กระติกไฟฟ้า ๓.๓.๑ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ใ้ น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ ๓.๓.๒ ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๓ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๔ ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที
๓.๔	ตู้เย็น ๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๖ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๓.๕	เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน
๓.๖	โทรทัศน์/วิทยุ ๓.๖.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๖.๒ ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๖.๓ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๖.๔ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๖.๕ ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ
๓.๗	เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๗.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๗.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๗.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ	
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง	
๔.๑	ขับซีใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
๔.๓	ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๖	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด
๕. มาตรการปลูกจิตสำนึก	
๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

บุคลากรที่มีจิตสำนึก ตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัด
๑. ปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ e - report เมื่อกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว	โปรแกรมประมวลผลของระบบ e -report
๒. ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรในสำนักงาน	ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ	แบบเก็บข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๒. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน

ธวัชชัย กุณหลวง

(นายธวัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ